



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SMC RAM 323 LV

Typengenehmigungs-Nr.: 6SD336

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6SD336
Typengenehmigung erteilt	20120308
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3841

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SMC
04 Typ	RAM 323 LV
05 Typ; Variante/Version	C; 323LV/CJ-k, -/CJ-w
06 Vorziffer	RFRSMCJF.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0294
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten am Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SMC
25 Motor Typ	JOR
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	312



28 Leistung kW	15
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	28
29 Md. max n	5700
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe1! CJW
34 Motorkennzeichen	JOR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, hinten oben am Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	9,77

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; Hebel
21 Hilfsbremse Z2	rechts
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe,auf HR;Hebel li. feststellbar

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	77
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	1678
40 Länge bis	0
41 Breite von	1288
41 Breite bis	0
42 Höhe von	923
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1195
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1069
47 Spur Achse 1 bis	1085
48 Spur Achse 2 von	1040
48 Spur Achse 2 bis	1044
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	277
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	352
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 165/70-10; 5.5x10 Stahl oder LM

70 Reifen Felgen h= 225/40-10; 8.0x10 Stahl oder LM

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Bemerkungen Z3 Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:

Bemerkungen Z4 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD

Bemerkungen Z5 - Oeffnung des Frontschutzbügels wird verschlossen

Bemerkungen Z20 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich

Bemerkungen Z22 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 199 kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6SD336

Marke SMC

Typ RAM 323 LV

Leergewicht\_von 277

Leergewicht\_bis 0

Garantiegewicht\_von 352

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe s

iAchse '9.77

Vmax\_von 77

Vmax\_bis 0

Motormarke SMC

Motortyp JOR



Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	312
Leistung	15
Leistung_bei_n_min	6700
Drehmoment	28
Drehmoment_bei_n_min	5700
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	0.24
ET-THC	0.06
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.16
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



---

ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20120308
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	90
Standgeräusch_bei_n/min	3250