



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6SD342 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130829 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | SMC |
| 04 Typ | Trasher 320 SM |
| 05 Typ; Variante/Version | C; 303LV/CG-k, -/CG-w |
| 06 Vorziffer | RFRSMCJE..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-1137/2008*0294 |
| 10 EFKO-Code | 3841 |
| 10 Hersteller | STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unten am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 9,77 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 76 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR |
| 20 Betriebsbremse Z3 | (Starrachse ohne Diff.); Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel |
| 21 Hilfsbremse Z2 | rechts |
| 22 Feststellbremse | mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle |
| 23 Dauerbremse | der HR; Hebel links |
| 25 Motor Marke | SMC |
| 25 Motor Typ | JOE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 288 |
| 28 Leistung kW | 15.0 |
| 28 Leistung n | 7100 |
| 29 Md. max Nm | 25.0 |
| 29 Md. max n | 5500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/œ1! CJW |



| | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | JOE | |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer; | links, hinten oben am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 1678 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1288 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 923 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 0 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1196 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1069 | |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1085 | |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1040 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1044 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 280 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 355 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 230 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 165/70-10 18F; 5.5x10 Stahl ET17, LM ET25 |
| 70 Reifen Felgen | h= 225/40-10 33F; 8.0x10 Stahl ET-8, LM ET-10 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z3 | Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z4 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z5 | - Oeffnung des Frontschutzbügels wird verschlossen |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z24 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 199 kg |