



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD343
Typengenehmigung erteilt	20131017
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	SMC
04 Typ	Argon 330
05 Typ; Variante/Version	J; 302/J?302-?, 303/J?303-?
06 Vorziffer	RFRSMJSE.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0295
10 EFKO-Code	3841
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	12,17
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	96
19 Fahrzeug Vmax autom bis	98
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; Hebel
21 Hilfsbremse Z2	rechts
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe,auf HR;Hebel li. feststellbar
25 Motor Marke	SMC
25 Motor Typ	JSE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	288
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	7100
29 Md. max Nm	25.0
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe1! SMC 31610-JPE-00
34 Motorkennzeichen	JSE



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer;	links, hinten oben am Motorgehäuse
<b>Anbringungsort</b>		
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	1	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0	
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts	
<b>40 Länge von</b>	2150	
<b>40 Länge bis</b>	2152	
<b>41 Breite von</b>	1100	
<b>41 Breite bis</b>	1250	
<b>42 Höhe von</b>	1090	
<b>42 Höhe bis</b>	1126	
<b>43 Überhang vorne von</b>	0	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	0	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	1270	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	1310	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0	
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	804	
<b>47 Spur Achse 1 bis</b>	1085	
<b>48 Spur Achse 2 von</b>	780	



48 Spur Achse 2 bis	1044
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	348
52 Leergewicht bis	349
53 Garantiegewicht von	415
53 Garantiegewicht bis	420
54 Achsgarantie v von	214
54 Achsgarantie v bis	230
54 Achsgarantie h von	216
54 Achsgarantie h bis	255
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	120
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	120
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	420
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	min-LI v= 33K / h= 37K
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 302 / J?302-? / 303 / J?303-? Road
Bemerkungen Z3	44) 1270 / 1310
Bemerkungen Z4	53) 415 / 420
Bemerkungen Z5	54) v= 230 / h= 255 / v= 214 / h= 216
Bemerkungen Z6	68) v= AT25x8-12 (205/80-12); 6x12 / v= 195/65R14; 7x14 / 195/65R15; 7x15 / 205/45R16; 7x16
Bemerkungen Z7	h= AT25x10-12 (255/65-12); 8x12 / h= 195/65R14; 7x14 / 195/65R15; 7x15 / 205/45R16; 7x16
Bemerkungen Z8	Varianten im Abrollumfang möglich: / Varianten im Abrollumfang möglich:
Bemerkungen Z9	2000-2050 (ETRTO) / 1865-2000 (ETRTO)
Bemerkungen Z13	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss



<b>Bemerkungen Z14</b>	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
<b>Bemerkungen Z15</b>	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
<b>Bemerkungen Z16</b>	- erfüllt mit original Fahrzeugfront
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 263 kg