



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6SD803  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030226  |
| gültig für Importdatum bis | 20040630  |
| Erweiterung TG vom:        | 20031216  |
| Erweiterung TG Positionen  | '25/34  |
| 01 EFKO-Code               | 66  |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 115   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Personentransport                               |
| 04 Marke                   | STANDARD  |
| 04 Typ                     | X'Roads 170                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | RAM 150; 165/Sky-1, -/Sky-2                     |
| 06 Vorziffer               | RFRSMSKZ.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 175   |
| 07 Karosserieform          | Offen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*92/61-2000/7*00171                           |
| 10 EFKO-Code               | 3863  |
| 10 Hersteller              | STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, mitte unten am Rahmen                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, mitte unten am Rahmen                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                   |
| 16 Lenkung                 | mech., Motorradlenker                           |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m5                                    |
| 18 iA 1                               | 3,33                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 75                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mech., Trommeln, A1 und               |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | hydr. auf 1 Scheibe A2; Pedal         |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommeln, auf A1; Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf A1; Hebel rechts |
| 25 Motor Marke                        | STANDARD                              |
| 25 Motor Typ                          | CG-165                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                     |
| 27 Hubraum                            | 164                                   |
| 28 Leistung kW                        | 10.0                                  |
| 28 Leistung n                         | 7500                                  |
| 29 Md. max Nm                         | 13.1                                  |
| 29 Md. max n                          | 6000                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/e1                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CG-165                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Motorblock                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                     |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 1650         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1030         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1050         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 280          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 280          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1090         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 827          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 780          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 230   |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 330   |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 150   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 210   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 21x7-10 18F; 5.5x10  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 21x10-8 30F; 8.0x 8  |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z14                     | 190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches<br>Leergewicht 155kg |