



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SE901
Typengenehmigung erteilt	20070103
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	SKYLINE
04 Typ	Midfield 90
05 Typ; Variante/Version	TPATV90; -/-
06 Vorziffer	L6ASCFL1.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2003/77*0103
10 EFKO-Code	3936
10 Hersteller	ZHEJIANG PEACE INDUSTRY Co., Ltd, Zhejiang / PR China
11 Herstellerplakette	vorn, am Rahmen hinter Frontschutzbügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrgestell vor Motor
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,57
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	50
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe auf HA ohne Differenzial
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe auf HA ohne Differenzial
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel arretierbar
25 Motor Marke	BASHAN
25 Motor Typ	147FMF
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	86
28 Leistung kW	3.2
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	4.6
29 Md. max n	5700
30 Abgasreinigung	1/im Auspuffkrümmer
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TPATV90
34 Motorkennzeichen	147FMF
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1230
40 Länge bis	0
41 Breite von	810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	840
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	665
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	572
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	165
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	180
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	85
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70-6 16B; 6x4.50
Bemerkungen Z1	36) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z2	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z3	- erfüllt mit Horizontalstrebe in unterster Oeffnung des original Frontschutzbügels
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 50 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 87kg