



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SF215
Typengenehmigung erteilt	20260316
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	SEGWAY
04 Typ	AT10
05 Typ; Variante/Version	SGW1000F-A4; -/-
06 Vorziffer	H0MABWX5.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02749
10 EFKO-Code	4872
10 Hersteller	SEGWAY TECHNOLOGY Co., Ltd., 213161 RC-Jiangsu
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Rahmen (oberhalb des Hinterrades)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unter Sattel am Rahmen (Sattel demontieren)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	2.94
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR; Hebel links...
25 Motor Marke	SEGWAY
25 Motor Typ	293MY-2
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1000
28 Leistung kW	64.0
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	80.0
29 Md. max n	7000
30 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr und 1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Segway [e13] A12-A320168
34 Motorkennzeichen	293MY-2
34 Motorkennzeichen	rechts am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2350
40 Länge bis	0
41 Breite von	1250
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	504
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1455
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1017



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	985
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	520
52 Leergewicht bis	564
53 Garantiegewicht von	739
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	271
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	468
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/70-14 (27x 9.00-14), 225/70R14 (27x 9.00R14); 14x6.0, 14x6.5
70 Reifen Felgen	h= 275/60-14 (27x11.00-14), 280/60R14 (27x11.00R14); 14x7.0, 14x7.5
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 55J, h= 62J
Bemerkungen Z1	18) Getriebe 2 Stufen Low / High
Bemerkungen Z3	22) ...feststellbar
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z7	52) a.W. mit Zusatzausrüstung max. 44 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 445 kg



**Typenscheinschweiz.ch**