



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH706
Typengenehmigung erteilt	20250128
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L6e-BP
04 Marke	SILENCE
04 Typ	S04
05 Typ; Variante/Version	S04B; 0, 1/1
06 Vorziffer	UCYS04B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*16065
10 EFKO-Code	6952
10 Hersteller	SCUTUM Logistic, S.L., 08950 Barcelona Spain
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen bei Hinterradachse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum links auf Bodenblech unter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	Hinten



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	1.00
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	SILENCE
25 Motor Typ	S760
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	6.0
28 Leistung n	397
29 Md. max Nm	145.4
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	S760
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2282
40 Länge bis	0
41 Breite von	1268
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1573
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1582
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1137
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1136
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	565
52 Leergewicht bis	606
53 Garantiegewicht von	785
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	334
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	451
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 135/70R15; 4x15 / 155/65R14; 4.5x14
70 Reifen Felgen	h= 155/65R14; 4.5x14
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 46B / h= 57B
Bemerkungen Z1	25/28) 2 Motoren zu 3,0 kW = 6,0 kW
Bemerkungen Z2	72.7 Nm = 145.4 Nm
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) 0/1 / 1/1
Bemerkungen Z6	52) inkl. Batteriesatz zu 82 kg (2 Batterien zu je 41 kg) / inkl. Batteriesatz zu 41 kg
Bemerkungen Z8	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 425 kg