



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ101
Typengenehmigung erteilt	20180809
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-A1
04 Marke	SPY
04 Typ	250-F3
05 Typ; Variante/Version	SPYF3; SPYF3-250
06 Vorziffer	SKCSCVN2.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00210
10 EFKO-Code	4816
10 Hersteller	ZHEIJANG Spy Industry C., Ltd., Zhejiang Province China
11 Herstellerplakette	vorne, Mitte unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	3,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	78
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, VR, Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Antriebswelle HR, Hebel
25 Motor Marke	CHONGQING ZONG
25 Motor Typ	ZS169MM
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	243
28 Leistung kW	11.9
28 Leistung n	7300
29 Md. max Nm	21.0
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	3/SPY 02-006 ϕ e13!
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SPY 02-007 ϕ e13!
34 Motorkennzeichen	ZS169MM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motor-/Getriebegehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1930
40 Länge bis	0
41 Breite von	1290
41 Breite bis	0
42 Höhe von	920
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	254
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1125
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1036
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	315
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	415
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	190
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	225
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 185/30-14; 6.0x14 Mindest-Index 26G
70 Reifen Felgen	h= 270/30-14; 9.0x14 Mindest-Index 33G
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Original Frontschutzbügel zugelassen
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 240 kg