



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

TWIKE III

Typengenehmigungs-Nr.: 6TA302

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6TA302
Typengenehmigung erteilt	19990331
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20021002
Erweiterung TG Positionen	'10
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4464

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	TWIKE
04 Typ	III
05 Typ; Variante/Version	45 km/h
06 Vorziffer	TW.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 Hersteller	FINE MOBILE GmbH, D-35119 ROSENTHAL
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorn oben auf Mittelkonsole; Abdeckung anheben
12 Fahrgestellnummer	in Kabine, rechts vorn oben auf Rohrrahmen

Motor, Abgas & Geräusch

26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0



34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, an Motorgehäuse
---------------------------------------	---------------------------

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Federbeine
16 Lenkung	Lenkhebel in Fz.-Mitte mit Dämpfer
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	11,70

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	kombiniert mech./hydr., V/H,
20 Betriebsbremse Z2	v= Scheibe (längsgelocht) oder Trommel,
20 Betriebsbremse Z3	h= Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'nach oben öffnende Haube
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2695
--------------	------



40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1860
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1100
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	277
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	440
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	110
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0



55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	2 1/4-16 Reinf. 38J, 2 1/2-16 Reinf. 42J
70 Reifen Felgen	Felgen v= 1.35x16, h= 1.85x16; Leichtmetall

Bemerkungen



Bemerkungen Z1	20-22) Bremsen können nur vom linken Sitz aus bedient werden
Bemerkungen Z3	25/34) Marke: LANDERT Typ/Motorkennzeichen: 1B-4 28) Leistung/n: 3.00 / 2930
Bemerkungen Z4	RÜETSCHI KM150/120-4B14C 3.00 / 2950
Bemerkungen Z5	ABM S14052 3.00 / 2930
Bemerkungen Z7	36) zusätzlicher Muskelkraftantrieb über Pedale für Führer/in und Beifahrer/in
Bemerkungen Z8	VTS Art.113= 1 Scheibenwischer; Defroster oder beheizte Frontscheibe
Bemerkungen Z10	52) mit 2 oder 3 Batteriesätzen Ni/Cd à 26kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 45km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	190 - Das für die Kategorieneinteilung massgebende Gewicht = 202kg
Bemerkungen Z18	400 - Fahrzeug darf nur vom linken Sitz aus bedient bzw. gefahren werden

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6TA302
Marke	TWIKE
Typ	III
Leergewicht_von	277
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	440
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'11.70
Vmax_von	45
Vmax_bis	0
Bauart	/ Elektromotor
Treibstoff	E
Hubraum	0
Leistung	0
Leistung_bei_n_min	0
Drehmoment	0
Drehmoment_bei_n_min	0



Anzahl_Achsen_Räder	'2/3
Antrieb	H
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990331



GeräuschCode	GDBB
Fahrgeräusch	61
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0