



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA632
Typengenehmigung erteilt	20160208
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	TGB
04 Typ	Blade 1000 LT EFI
05 Typ; Variante/Version	EST; A/ESA, A/ESB
06 Vorziffer	RFCESTES.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2013/60*3160
10 EFKO-Code	3858
10 Hersteller	TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen hinter Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker, ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	9,94+18,86
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	72
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Kreise, Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z2	(Pedal)
22 Feststellbremse	mech., Scheiben gelocht auf HR
25 Motor Marke	TGB
25 Motor Typ	TST
26 Bauart	4-Takt / 2 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	997
28 Leistung kW	15
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	33.2
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/ in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TGB EST øe4!
34 Motorkennzeichen	TST
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2330
40 Länge bis	2365
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1288
42 Höhe bis	1640
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	325
43 Überhang hinten bis	360
44 Abstand Achse 1-2 von	1445
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	990
47 Spur Achse 1 bis	1040
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	1000
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	498
52 Leergewicht bis	526
53 Garantiegewicht von	653
53 Garantiegewicht bis	681
54 Achsgarantie v von	324
54 Achsgarantie v bis	340
54 Achsgarantie h von	329
54 Achsgarantie h bis	341
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT25x 8.0-12; 6.0x12 / AT26x 8.0-14; 6.0x14
70 Reifen Felgen	h= AT25x10.0-12; 7.5x12 / AT26x10.0-14; 7.5x14
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) A/ESA / A/ESB
Bemerkungen Z3	06) RFCESTESA..... / RFCESTESB.....
Bemerkungen Z4	16) mit elekt. Lenkhilfe / ohne elekt. Lenkhilfe
Bemerkungen Z5	42) 1290 - 1640 mm / 1288 - 1638 mm
Bemerkungen Z6	52) 526 kg / 498 kg
Bemerkungen Z7	53) 681 kg / 653 kg
Bemerkungen Z8	54) v= 340 / h= 341 / v= 324 / h= 329
Bemerkungen Z9	68) v= 46F / h= 47F / v= 45F / h= 45F = Mindest-Index
Bemerkungen Z10	190)425 kg / 407 kg
Bemerkungen Z12	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z14	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z15	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:



<b>Bemerkungen Z16</b>	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
<b>Bemerkungen Z17</b>	- original Frontschutzbügel
<b>Bemerkungen Z19</b>	42) 1638 - 1640 mit Windschild
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Geschwindigkeit max. 75 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg