



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA633
Typengenehmigung erteilt	20170515
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200615
Erweiterung TG Positionen	'05/Bem
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	TGB
04 Typ	Blade 1000 LT EFI
05 Typ; Variante/Version	EST; A/ESA, -/ESB, -/ESE, -/ESF
06 Vorziffer	RFCESTES.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00072
10 EFKO-Code	3858
10 Hersteller	TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen hinter Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker, ww. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,6
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Kreise, Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z2	(Pedal)
22 Feststellbremse	mech., Scheiben gelocht auf HR
25 Motor Marke	TGB
25 Motor Typ	TSTR
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	997
28 Leistung kW	60.9
28 Leistung n	6750
29 Md. max Nm	89.7
29 Md. max n	5750
30 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TGB EST øe13!
34 Motorkennzeichen	TSTR



**34 Motorkennzeichen** rechts, unten am Motorblock

**Anbringungsort**

**37 Anzahl Plätze Total von** 1

**37 Anzahl Plätze Total bis** 2

**37 Anzahl Plätze vorne von** 1

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 2330

**40 Länge bis** 2365

**41 Breite von** 1200

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1288

**42 Höhe bis** 1640

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 325

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 1445

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1030

**47 Spur Achse 1 bis** 0

**48 Spur Achse 2 von** 900



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	498
52 Leergewicht bis	548
53 Garantiegewicht von	653
53 Garantiegewicht bis	681
54 Achsgarantie v von	324
54 Achsgarantie v bis	340
54 Achsgarantie h von	329
54 Achsgarantie h bis	341
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	35
69 Reifen Felgen	v= AT25x 8-12 43N, 25x 8.00R12 68N, AT26x 8-14 44N, 26x 9.00R14 73N, AT26x 9R14 48N
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12 50N, 25x10.00R12 74N, AT26x10-14 51N, 26x11.00R14 78N, AT26x11R14 78N
71 Reifen Felgen	Felgen zugehörig gemäss ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) A/ESA, -/ESE / A/ESB, -/ESF
Bemerkungen Z3	16) mit elektr. Lenkhilfe / ohne elektr. Lenkhilfe
Bemerkungen Z4	42) 1290-1640 mm / 1288-1638 mm
Bemerkungen Z5	52) 526-548 kg / 498-520 kg
Bemerkungen Z6	53) 681 kg / 653 kg
Bemerkungen Z7	54) v= 340 kg / h= 341 kg / v= 324 kg / h= 329 kg
Bemerkungen Z8	190) 451 kg / 423 kg



<b>Bemerkungen Z10</b>	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
<b>Bemerkungen Z12</b>	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
<b>Bemerkungen Z13</b>	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
<b>Bemerkungen Z14</b>	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
<b>Bemerkungen Z15</b>	- original Frontschutzbügel
<b>Bemerkungen Z17</b>	42) 1638-1640 mm mit Windschild
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg