



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6TA634 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170815 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20200618 |
| Erweiterung TG Positionen | '05 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 116 |
| 02 Fahrzeugsubart | Sachentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e-B1 |
| 04 Marke | TGB |
| 04 Typ | Blade 600 EFI |
| 05 Typ; Variante/Version | FBH; FH?/-, VH? |
| 06 Vorziffer | RFCFBH..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2019/129*0175 |
| 10 EFKO-Code | 3858 |
| 10 Hersteller | TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen hinter Hinterrad |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker, ww. elektr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 3,6 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2 Kreise, Scheiben/Scheiben gelocht |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf VR und HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht auf VR und HR |
| 21 Hilfsbremse Z2 | (Pedal) |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben gelocht auf HR |
| 25 Motor Marke | TGB |
| 25 Motor Typ | TBHE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 561 |
| 28 Leistung kW | 28.3 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 43.1 |
| 29 Md. max n | 5500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in Sammelrohr und 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TGB TBH øe13! |
| 34 Motorkennzeichen | TBHE |



34 Motorkennzeichen rechts, oben am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 1950

40 Länge bis 2120

41 Breite von 1240

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1270

42 Höhe bis 1640

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1290

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1030

47 Spur Achse 1 bis 1040

48 Spur Achse 2 von 970



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1005 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 506 |
| 52 Leergewicht bis | 559 |
| 53 Garantiegewicht von | 636 |
| 53 Garantiegewicht bis | 689 |
| 54 Achsgarantie v von | 248 |
| 54 Achsgarantie v bis | 320 |
| 54 Achsgarantie h von | 368 |
| 54 Achsgarantie h bis | 388 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 200 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 200 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 35 |
| 69 Reifen Felgen | v= AT25x 8-12 43N, 25x 8.00R12 68N, AT26x 8-14 44N, 26x 9.00R14 73N, AT26x 9R14 48N |
| 70 Reifen Felgen | h= AT25x10-12 50N, 25x10.00R12 74N, AT26x10-14 51N, 26x11.00R14 78N, AT26x11R14 78N |
| 71 Reifen Felgen | Felgen zugehörig gemäss ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) ww. FHA/-, FHB/-, VHA/-, VHB/-, FHE/-, FHF |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed" |
| Bemerkungen Z5 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z6 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z7 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z8 | - original Frontschutzbügel |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z11 | 05) FHA/-, FHE/- / FHB/-, FHF/- / VHA/- / VHB/- |



| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bemerkungen Z12 | 40) 2120 | / 2120 | / 1950 | / 1950 |
| Bemerkungen Z13 | 53) 689 kg | / 683 kg | / 642 kg | / 636 kg |
| Bemerkungen Z14 | 54) v= 320 kg | / v= 315 kg | / v= 253 kg | / v= 248 kg |
| Bemerkungen Z15 | h= 369 kg | / h= 368 kg | / h= 389 kg | / h= 388 kg |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: | | | |
| Bemerkungen Z23 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 431 kg | | | |