



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TD803
Typengenehmigung erteilt	20150211
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	TOMBERLIN
04 Typ	E-Merge E4 LE
05 Typ; Variante/Version	E4; 01/E4-00
06 Vorziffer	5TSTE443.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0476
10 EFKO-Code	5735
10 Hersteller	TOMBERLIN AUTOMOTOVE GROUP, Inc., USA-1831 Old Savanannah, Augusta
11 Herstellerplakette	Armaturenbrett unterhalb der Lenkstange
12 Fahrgestellnummer	Fahrerseite hinter der Windschutzscheibe; Batteriefach rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.



17 Achsantrieb	H	
18 Getriebe 1	s	
18 iA 1	1	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben auf VR und	
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	KINETEK	
25 Motor Typ	YDQ5-4FYM(AC)	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	5	
28 Leistung n	0	
29 Md. max Nm	0	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	YDQ5-4FYM	
34 Motorkennzeichen	5kW; 48V	Motorenschild am Drehstrommotor
Anbringungsart		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3450
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1865
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	680
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	810
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	390
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	730
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/50-10; 7x10
70 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 51B / h= 73B
Bemerkungen Z1	04) E-Merge E4 LE CitiCargo
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 5 kW
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z7	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z9	- Erfüllt mit original Front
Bemerkungen Z11	52) inkl. Batteriesatz 8 Stück zu 30 kg
Bemerkungen Z13	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 495 kg