



# Typenschein Auszug

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6TD803                                                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150211                                                              |
| gültig für Importdatum bis | 20180630                                                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                                     |
| 01 EFKO-Code               | 66                                                                    |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG                                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 115                                                                   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Personentransport                                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | L7e                                                                   |
| 04 Marke                   | TOMBERLIN                                                             |
| 04 Typ                     | E-Merge E4 LE                                                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | E4; 01/E4-00                                                          |
| 06 Vorziffer               | 5TSTE443.....                                                         |
| 07 Karosserieform Code     | 176                                                                   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2002/24-2006/120*0476                                             |
| 10 EFKO-Code               | 5735                                                                  |
| 10 Hersteller              | TOMBERLIN AUTOMOTOVE GROUP, Inc., USA-1831 Old Savanannah,<br>Augusta |
| 11 Herstellerplakette      | Armaturenbrett unterhalb der Lenkstange                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | Fahrerseite hinter der Windschutzscheibe; Batteriefach rechts         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                                  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                         |
| 16 Lenkung                 | mech.                                                                 |



|                            |                                        |                                 |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | H                                      |                                 |
| 18 Getriebe 1              | s                                      |                                 |
| 18 iA 1                    | 1                                      |                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40                                     |                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Kreise-V/H, Scheiben auf VR und |                                 |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Trommeln auf HR                        |                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Trommeln auf HR                 |                                 |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                        |                                 |
| 25 Motor Marke             | KINETEK                                |                                 |
| 25 Motor Typ               | YDQ5-4FYM(AC)                          |                                 |
| 26 Bauart                  | / Elektromotor                         |                                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | E                                      |                                 |
| 27 Hubraum                 | 0                                      |                                 |
| 28 Leistung kW             | 5.0                                    |                                 |
| 28 Leistung n              | 0                                      |                                 |
| 29 Md. max Nm              | 0.0                                    |                                 |
| 29 Md. max n               | 0                                      |                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | YDQ5-4FYM                              |                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | 5kW; 48V                               | Motorenschild am Drehstrommotor |
| Anbringungsart             |                                        |                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                                      |                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                      |                                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3450         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1200         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1865         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 680          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2450         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 900          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 980          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 810   |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 1120  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 390   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 730   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                   |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                     |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                     |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/50-10; 7x10                                                                       |
| 70 Reifen Felgen                    | Mindest-Index: v= 51B / h= 73B                                                        |
| Bemerkungen Z1                      | 04) E-Merge E4 LE CitiCargo                                                           |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 5 kW                                                   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss                                                 |
| Bemerkungen Z7                      | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:                 |
| Bemerkungen Z8                      | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD               |
| Bemerkungen Z9                      | - Erfüllt mit original Front                                                          |
| Bemerkungen Z11                     | 52) inkl. Batteriesatz 8 Stück zu 30 kg                                               |
| Bemerkungen Z13                     | 72) Geräusch nicht bewertbar                                                          |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                   |
| Bemerkungen Z22                     | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches<br>Leergewicht: 495 kg |