



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6UA204
Typengenehmigung erteilt	20040428
gültig für Importdatum bis	20070330
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	UNILLI
04 Typ	Martini Joker
05 Typ; Variante/Version	AX-100; CX-100/-, DX-100/-, AWS-100/-
06 Vorziffer	RKEAT.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0141
10 EFKO-Code	3854
10 Hersteller	UNILLI MOTOR CO. LTD, TWN- CHANGHUA COUNTY / TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen, bei Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen, bei Vorderrad, hinter Federbein
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	13,01
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	50
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Pedal= mech., Trommeln, 2 auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	hinten Starrachse ohne Differential
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR; Hebel r. und
21 Hilfsbremse Z2	Trommel auf Antriebswelle h, Hebel l.
22 Feststellbremse	Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	UNILLI
25 Motor Typ	2AD
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	96
28 Leistung kW	4.46
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	7.74
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/im HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CATA-CX
34 Motorkennzeichen	2AD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, an Motor-/Getriebegehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1320
40 Länge bis	0
41 Breite von	890
41 Breite bis	0
42 Höhe von	885
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	240
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	215
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	890
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	693
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	700
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	182
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	230
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	103
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	127
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=19x7-8; 5.5x8, 6.0x8, 7.0x8
70 Reifen Felgen	h=18x9.5-8; 5.5x8, 6.0x8, 7.0x8