



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6UA302
Typengenehmigung erteilt	20041021
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20090826
Erweiterung TG Positionen	'53/54
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	UVM
04 Typ	New Force 150
05 Typ; Variante/Version	NF-150; NF150E (Utility) NF150S (Sports)
06 Vorziffer	RFUS4F1.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0203
10 EFKO-Code	3874
10 Hersteller	UNIVERSAL MOTOR CO., LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN / TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	27,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, A1 und
20 Betriebsbremse Z2	hydr. auf 1 Scheibe A2; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., hydr.,Scheibe, auf A2; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A1; Hebel rechts
25 Motor Marke	SHE LUNG
25 Motor Typ	SH-150
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	150
28 Leistung kW	5.8
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	9.2
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/150-K
34 Motorkennzeichen	SH-150
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorlock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1680
40 Länge bis	1720
41 Breite von	920
41 Breite bis	1070
42 Höhe von	1010
42 Höhe bis	1030
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	340
43 Überhang hinten bis	450
44 Abstand Achse 1-2 von	1130
44 Abstand Achse 1-2 bis	1400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	780
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	715
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	259
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	381
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	139
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	242
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	280
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	280
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7-10; 5.5x10
70 Reifen Felgen	h= 21x10-8; 8.0x 8
Bemerkungen Z1	36) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z2	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z3	- Linke und rechte Lasche des Frontschutzbügels werden entfernt oder mit Lochblech verschlossen
Bemerkungen Z4	- Erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z6	56) Gesetzlich zulässige Anhängelast 91kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 182kg