



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VA302
Typengenehmigung erteilt	20020503
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	VELOTAXI
04 Typ	City Cruiser Spez
06 Vorziffer	VTP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4457
10 Hersteller	VELOTAXI GmbH, D-10119 BERLIN
11 Herstellerplakette	links, seitlich unterhalb Fahrersitz an Rohrrahmen
12 Fahrgestellnummer	links, unterhalb Führersitz, oben an Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	20,8
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	14
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., 1-Kreis, v= Scheibe (gelocht),



20 Betriebsbremse Z2	h= Scheiben (längsgelocht), auf alle Räder
20 Betriebsbremse Z3	wirkend; Hebel rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech., Felgenbremse, auf VR; Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KASBAUER
25 Motor Typ	ACP441BG63
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.8
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	1.5
29 Md. max n	4000
34 Motorkennzeichen	ACP441BG63
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber; am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3075
40 Länge bis	3165
41 Breite von	1100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1750



42 Höhe bis	1870
43 Überhang vorne von	300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	300
43 Überhang hinten bis	340
44 Abstand Achse 1-2 von	2475
44 Abstand Achse 1-2 bis	2525
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	983
48 Spur Achse 2 bis	995
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	272
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	430
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	280



54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V+h= 2 1/2-19reinf. 45J; 1.35x19, 1.50x19, 1.60x19, 1.85x19
Bemerkungen Z1	20) Erleichterung gemäss Art. 119, Ziff. f VTS, kann nicht beansprucht werden (Verzögerung nach 93/14/EWG)
Bemerkungen Z3	25/34) Varianten: ACP663 / ACP664
Bemerkungen Z4	28) 0,6/3500 0,6/3500
Bemerkungen Z5	29) 4,5/2000 4,5/2000
Bemerkungen Z7	36) vom Importeur montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z8	- Kabine offen mit Windschutzscheibe/-wischer oder ohne Windschutzscheibe
Bemerkungen Z9	- Diebstahlsicherung= Lenkersperre
Bemerkungen Z10	- Rückfahreinrichtung mittels Elektroschalter beim Gasgriff rechts
Bemerkungen Z11	- zusätzlicher Muskelkraftantrieb über Pedale für Führer/in möglich
Bemerkungen Z13	44) inkl. Blei-Vlies-Batteriesatz zu 30 kg (3 Stück zu 10 kg)
Bemerkungen Z15	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 167 kg
Bemerkungen Z21	400 - keine Helmtragepflicht