



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VA607
Typengenehmigung erteilt	20100226
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	VALENTI RACING
04 Typ	VR-LT750A
05 Typ; Variante/Version	LT; 750A/A, -/B
06 Vorziffer	ZH3LT750A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0604
10 EFKO-Code	3381
10 Hersteller	VALENTI RACING S.R.L., I-20851 Lissone (MI)
11 Herstellerplakette	rechts, hinten oben seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten oben seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.-hydr., 2 Scheiben gelocht,mech.-hydr.
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und Lamellen im Oelbad, mech.auf An-
20 Betriebsbremse Z3	triebswelle (ohne Diff.) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf VR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Lamellen, auf HR; Hebel links
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	R407
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	722
28 Leistung kW	13.9
28 Leistung n	4250
29 Md. max Nm	37.8
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr vor HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/e11SV700AS
34 Motorkennzeichen	R407
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben hinten auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2150
40 Länge bis	0
41 Breite von	1250
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1220
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	930
47 Spur Achse 1 bis	940
48 Spur Achse 2 von	940
48 Spur Achse 2 bis	950
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	369
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	430
53 Garantiegewicht bis	500
54 Achsgarantie v von	200
54 Achsgarantie v bis	225
54 Achsgarantie h von	230
54 Achsgarantie h bis	275
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12, 185/88-12; 12x6.0
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12, 270/60-12; 12x7.5
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 29F, h= 41F
Bemerkungen Z1	05) LT; 750A/A LT; 750A/B
Bemerkungen Z2	37) 2 Plätze 1 Platz
Bemerkungen Z3	53) 500 430
Bemerkungen Z4	54) v= 225 h= 275 / v= 200 h= 230
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z9	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z10	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z11	- erfüllt mit original Frontschutzbügel kombiniert mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z12	- Oeffnung unten des original Frontschutzbügels wird mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z18

118 - Geschwindigkeit max. 75 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich

Bemerkungen Z19

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht
280 kg
