



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6VB201 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110314 |
| gültig für Importdatum bis | 20180630 |
| Erweiterung TG vom: | 20110819 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/40/42/43/58/67 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | VOLTEIS |
| 04 Typ | 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | S2; 01/0?, 02/0?, 03/0? |
| 06 Vorziffer | VF9S2.....902... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*2002/24-2002/24*0035 |
| 10 EFKO-Code | 2257 |
| 10 Hersteller | ELECTRIC CAR, F-07430 Davezieux, France |
| 11 Herstellerplakette | vorne im Motorraum, links, unter Domstrebe |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne im Motorraum, rechts am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 1,00 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 36 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 70 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | ABM |
| 25 Motor Typ | 4DGF100LC-4 |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 4.0 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 45.0 |
| 29 Md. max n | 3900 |
| 34 Motorkennzeichen | 4DGF100LC-4 |
| 34 Motorkennzeichen | 2kW 2000/min / 84V / AC Plakette am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2755 |
| 40 Länge bis | 3065 |
| 41 Breite von | 1433 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1516 |
| 42 Höhe bis | 1520 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 400 |
| 43 Überhang hinten bis | 800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1865 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1260 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1260 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 801 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 815 |
| 53 Garantiegewicht von | 1001 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1015 |
| 54 Achsgarantie v von | 700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 200 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 20 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 155/80R13 79T; 4x13 |
| 70 Reifen Felgen | 145/80R13 75T; 4x13 |
| 71 Reifen Felgen | 165/80R13 83T; 4x13 |
| Bemerkungen Z1 | 25) 2 Motoren zu je 2.0 kW |
| Bemerkungen Z2 | 37) a.W. hinten 2 Klappsitze; keine Verankerungen für Sicherheitsgurten vorgeschrieben |
| Bemerkungen Z3 | 52) inkl. Batteriesatz (12 Batterien) zu Total 336 kg |
| Bemerkungen Z4 | 72) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z6 | Zuordnung Variante |
| Bemerkungen Z7 | 05) Variante 01 / 02 |
| Bemerkungen Z8 | 40) 2755 / 3065 |
| Bemerkungen Z9 | 52) 801 / 815 |
| Bemerkungen Z10 | (386) / (400) |
| Bemerkungen Z11 | 53) 1001 / 1015 |
| Bemerkungen Z12 | 58) 193 / 200 |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung Version |
| Bemerkungen Z15 | 05) Version 01 / 03 / 04 / 05 |
| Bemerkungen Z16 | 18) i-Total 15.7 / 12.3 / 9.9 / 8.5 |
| Bemerkungen Z17 | 19) 36 / 48 / 70 / 70 |



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis

Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen ... km/h erforderlich

Bemerkungen Z24

190 - Für Kategorieinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht
386 bzw. 400 kg