



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA243
Typengenehmigung erteilt	20101005
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6DB301)
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	DRESEL
04 Typ	Y7
05 Typ; Variante/Version	Y7; AM/07
06 Vorziffer	WDMY7AM07.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0384
10 EFKO-Code	4491
10 Hersteller	DRESEL MOTORCYCLETRADING GmbH, D-91315 Höchstadt/Aisch
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen bei Motor
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen neben Bremspedal
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,71
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	hydr., 1 Scheibe auf HR (Starrachse ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel feststellbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	M308E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	686
28 Leistung kW	13.8
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	34.2
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrummer
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WDM SO4 Y7 ϕ e11!
34 Motorkennzeichen	M308E



34 Motorkennzeichen	hinten, oben am	Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	1830	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1105	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1125	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	1300	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	930	
47 Spur Achse 1 bis	950	
48 Spur Achse 2 von	895	



48 Spur Achse 2 bis	905
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	249
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	389
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	165
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	224
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x 7-10, 165/70-10, 175/70-10; 5.5x10 Mind.-Index= 21K
70 Reifen Felgen	h= 20x 10-9, 215/50-9, 270/50-9, 255/65-9; 8.5x9 / 225/40-10, 255/60-10; 10.0x10 Mind.-Index= 33K
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Oeffnungen am original Frontschutzbügel werden geschlossen
Bemerkungen Z6	oder original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 219 kg