



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA275
Typengenehmigung erteilt	20110622
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6DB304)
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	DRESEL
04 Typ	LT-R 450
05 Typ; Variante/Version	S5; AL/41, AL/43
06 Vorziffer	WDMS5AL4.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0446
10 EFKO-Code	4491
10 Hersteller	DRESEL MOTORCYCLETRADING GmbH, D-91315 Höchstadt/Aisch
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen neben Bremspedal
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,57/2,64
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	88
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	Scheibe auf Antriebswelle HR; Hebel
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Antriebswelle HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel feststellbar
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	L40?
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	450
28 Leistung kW	13.7
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	28.2
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WDM SO8 S5 $\phi$ e11!
34 Motorkennzeichen	L40?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1890
40 Länge bis	0
41 Breite von	1240
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1070
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1285
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	270
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	370
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	210
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	v= 20x 7-10, 22x 7-10, 165/70-10, 175/70-10; 5.5x10 19G	Mind.-Index=
70 Reifen Felgen	h= 18x 10-8; 8.0x8 / 270/50-9; 8.0x9 / 225/40-10; 10.0x10 Mind.-Index= 27G	
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss	
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:	
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD	
Bemerkungen Z5	- Oeffnungen am original Frontschutzbügel werden geschlossen	
Bemerkungen Z6	oder original Frontschutzbügel wird nicht montiert	
Bemerkungen Z9	Zuordnung	
Bemerkungen Z10	05) AL/41 / AL/43	
Bemerkungen Z11	18) 2,57 / 2,64	
Bemerkungen Z12	34) L402 / L404	
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:	



**Bemerkungen Z21**

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches

Leergewicht: 180 kg

---