



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA336 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140123 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20140710 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6PA597) |
| 01 EFKO-Code | 67 |
| 01 Fahrzeugart | DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ. |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L5e |
| 04 Marke | PIAGGIO |
| 04 Typ | APE Calessino 200 |
| 05 Typ; Variante/Version | T4; 2P/MC |
| 06 Vorziffer | ZAPT42PMC..... |
| 07 Karosserieform Code | 172 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Blache |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2002/24-1137/2008*0598 |
| 10 EFKO-Code | 3238 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links hinter Sitzbank, an Rückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | in Kabine, vorne rechts, unten an Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/h= Gummifederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 2,92 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 55 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Kreise-V/H, Trommeln |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PIAGGIO |
| 25 Motor Typ | TBP4M |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 197 |
| 28 Leistung kW | 7.5 |
| 28 Leistung n | 4750 |
| 29 Md. max Nm | 16.5 |
| 29 Md. max n | 3250 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PIAGGIO SS225 ϕ e3! |
| 34 Motorkennzeichen | TBP4M |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; vorne am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2700 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1335 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1780 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 580 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1920 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1140 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 435 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 610 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 160 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 4.80/4.00-8.00; 3.0x8.00 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index v= 40F / h= 60F |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Zünd-Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Geschwindigkeit max. 60 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |