



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA516
Typengenehmigung erteilt	20190411
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6PA621)
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e-B
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	APE Classic 400
05 Typ; Variante/Version	T7; B/00
06 Vorziffer	MBX000T7B.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00287
10 EFKO-Code	3615
10 Hersteller	PIAGGIO VEHICLES PRIVATE LIMITED, IND-411001 Pune - INDIA
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts hinter Sitzbank, an Rückwand
12 Fahrgestellnummer	in Kabine, vorne rechts, unten an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Schrauben-/h= Gummifederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Kreise-V/H, Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	GREAVES
25 Motor Typ	G435 AIV
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	436
28 Leistung kW	5.75
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	20.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/821162 oder 1/191093 und 191094
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/E10A070003 ϕ e3! ϕ e11!
34 Motorkennzeichen	G435 AIV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; an der Motorabdeckung links
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3150
40 Länge bis	0
41 Breite von	1465
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1700
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	815
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1200
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	550
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 4.50-10 85F 8PR; 3.50x10
70 Reifen Felgen	Mindest- Index v= 73B / h= 84B
Bemerkungen Z1	e6) Diebstahlsicherung: Zünd-Lenkerschloss
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich