



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA526
Typengenehmigung erteilt	20200421
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6PA620)
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e-A
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	APE Calessino 200
05 Typ; Variante/Version	T6; 4P/MC
06 Vorziffer	ZAPT64P00.....
07 Karosserieform Code	172
07 Karosserieform	Offen mit Blache
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*168/2013-134/2014*00009
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	In Kabine, vorne, rechts, unten an Traverse
12 Fahrgestellnummer	in Kabine, vorne, rechts, unten an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Schrauben-/h= Gummifederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	1,57
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	61
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Kreise-V/H, Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PIAGGIO
25 Motor Typ	TBPDF
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	197
28 Leistung kW	6.5
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	14.6
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PIAGGIO SS225 ϕ e3!
34 Motorkennzeichen	TBPDF
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorne am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	3



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2815
40 Länge bis	0
41 Breite von	1370
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1780
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	470
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	645
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	195
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	535
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 4.00-8 4PR 70F; 3.0x8.00
70 Reifen Felgen	Mindest-Index v= 52F / h= 63F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Zünd-Lenkerschloss
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	118 - Geschwindigkeit max. 65 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich