



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XN504
Typengenehmigung erteilt	20120816
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6AB217)
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	XINYANG
04 Typ	XY500GK
05 Typ; Variante/Version	XY500GK; XY500GK-2
06 Vorziffer	LCXESTS.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0896
10 EFKO-Code	4724
10 Hersteller	ZHEJIANG XINYANG INDUSTRIE, Zhejiang (China)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Rahmen Mitte Fahrzeug
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, v+h= Scheiben, gelocht
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe gelocht, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswelle (ohne Diff.) der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CFMOTO
25 Motor Typ	CF188
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	493
28 Leistung kW	14.97
28 Leistung n	6064
29 Md. max Nm	24.64
29 Md. max n	5520
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe11! XYGK500
34 Motorkennzeichen	CF188
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Kurbelgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2851
40 Länge bis	0
41 Breite von	1600
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2190
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1360
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	569
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	744
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	369
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	375
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8 -12; 12x6.5
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12; 12x8
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 49F, h= 50F
Bemerkungen Z1	09) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wurde der Fussgänger- und
Bemerkungen Z2	Insassenschutz gemäss DTC Prüfbericht pSi-12.0567 umgebaut
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z6	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z7	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z8	- Aenderungen/Montage durch den Importeur
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 474 kg
Bemerkungen Z21	400 - Fussgänger- und Insassenschutz umgebaut