



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

XINYANG XY500 UTV

Typengenehmigungs-Nr.: 6XN506

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6XN506
Typengenehmigung erteilt	20130619
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6XN502)
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	4724

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	XINYANG
04 Typ	XY500 UTV
05 Typ; Variante/Version	XY500UTV; -/- Ranger 4x4
06 Vorziffer	LCXRST.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0928
10 Hersteller	ZHEJIANG XINYANG INDUSTRIE, Zhejiang (China)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CF MOTO
25 Motor Typ	CF188
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B



27 Hubraum	493
28 Leistung kW	14.78
28 Leistung n	6065
29 Md. max Nm	24.34
29 Md. max n	5501
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CF MOTO øe11! XY UTV 500
34 Motorkennzeichen	CF188
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,66
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe auf Antriebswelle (ohne Diff.)
20 Betriebsbremse Z3	der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe, auf Antriebsw. (ohne Diff.)

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2680
40 Länge bis	0
41 Breite von	1280
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	450
44 Abstand Achse 1-2 von	1750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	950
47 Spur Achse 1 bis	970
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	980
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	569
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	944
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	670
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12; 6.50x12
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12; 8.0x12
71 Reifen Felgen	min.-Index: v= 60F h= 70F

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen links und rechts im original Frontschutzbügel werden verschlossen
Bemerkungen Z6	- Erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 494 kg
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 60 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6XN506
Marke	XINYANG
Typ	XY500 UTV
Leergewicht_von	569
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	944
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'3.66
Vmax_von	60



Vmax_bis	0
Motormarke	CF MOTO
Motortyp	CF188
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	493
Leistung	14.78
Leistung_bei_n_min	6065
Drehmoment	24.34
Drehmoment_bei_n_min	5501
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	6.26
ET-THC	0.25
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.06
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20130619
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	90
Standgeräusch_bei_n/min	3033