



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA120
Typengenehmigung erteilt	19961223
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19971020
Erweiterung TG Positionen	'05/57/58/bem-rem
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFA-1
05 Typ; Variante/Version	3FA/ Vmax. < 60 km/h
06 Vorziffer	3FA..... oder JYA3FA.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorn, stirnseitig auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich auf Rahmen-Längsrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	2,67	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	55	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder	
20 Betriebsbremse Z2	(Handhebel rechts)	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf HR (Handhebel links)	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Handhebel feststellbar	
25 Motor Marke	YAMAHA	
25 Motor Typ	3FA	
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	124	
28 Leistung kW	5.56	
28 Leistung n	7000	
29 Md. max Nm	13.8	
29 Md. max n	6200	
30 Abgasreinigung	1/HJSMK-1	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3FA-14711	
34 Motorkennzeichen	3FA	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf	Motor/Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1770
40 Länge bis	0
41 Breite von	965
41 Breite bis	0
42 Höhe von	900
42 Höhe bis	1000
43 Überhang vorne von	300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	390
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1080
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	710
47 Spur Achse 1 bis	720
48 Spur Achse 2 von	680
48 Spur Achse 2 bis	720
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	220
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	341
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	121
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	220
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 165/70-10, 6.50x10; 20x7-8, 5.50x8; Stahl oder LM
70 Reifen Felgen	h= 225/40-10, 8.50x10; Stahl oder LM
Bemerkungen Z1	36) Beleuchtung, Rückstrahler, Scheinwerferkontrolllampe und Geschwindigkeitsmesser werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z2	Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten sowie Kotflügelverlängerungen hinten erforderlich.
Bemerkungen Z3	Diebstahlsicherung = Lenkersperre (Importeur)
Bemerkungen Z4	56) Anhängelast techn.: 350 kg. Zulässige gem. Art. 136/3 VTS: 70 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 55 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht = 140 kg