



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA148
Typengenehmigung erteilt	19980603
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20010518
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM600
05 Typ; Variante/Version	AJ01W / AJ02W
06 Vorziffer	AJ0.W..... / JY.AJ0.W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	unter Sitz, oben auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. Motorradlenker
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreis-V= hydr., Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	Kreis-H= mech., Trommel, auf rechtes HR,
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Differential), Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf rechtes HR, Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	J301E / J303E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	595
28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	30.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/im HS-Austritt integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4WV mit integriertem Katalysator
32 Schalldämpfer 2 Bez	Auspuffaustritt, d= 26 mm
34 Motorkennzeichen	J30?E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, hinten unten seitlich am Motorgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Abschirmblech über Auspufftopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2079
40 Länge bis	0
41 Breite von	1161
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1215
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	380
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	445
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1254
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	850
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	382
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	507
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12**; 12x6.0 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 25x10-10**; 10x8.0 Stahl
71 Reifen Felgen	25x10-12**; 12x7.0 Stahl
Bemerkungen Z1	36) vom Importeur montiert: Beleuchtung, Rückstrahler, Scheinwerferkontrolllampe, Kotschutzlappen hinten und
Bemerkungen Z2	Diebstahlsicherung (Lenkersperre)
Bemerkungen Z4	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z6	56) zulässig gem. VTS Art. 136/3 = 150 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 300 kg