



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

YAMAHA YFM600

Typengenehmigungs-Nr.: 6YA189

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6YA189
Typengenehmigung erteilt	20000823
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
10 EFKO-Code	7106

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM600
05 Typ; Variante/Version	AJ01W / AJ02W; 45 km/h
06 Vorziffer	JY.AJ0.W..... / AJ0.W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	unter Sitz, oben auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	IJ301E / IJ303E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	595
28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	5400



29 Md. max Nm	30
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5GT mit integriertem Katalysator
32 Schalldämpfer 2 Bez	Auspuffausdritt, d= 26 mm
34 Motorkennzeichen	IJ30?E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, hinten unten seitlich am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. Motorradlenker
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,66

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Kreis-V= hydr., Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	Kreis-H= mech., Trommel, auf rechtes HR,
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Differential), Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf rechtes HR, Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2079
40 Länge bis	0
41 Breite von	1161
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1215
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	380
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	445
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1254
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	850
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	382
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	507
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12**; 12x6.0 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 25x10-10**; 10x8.0 Stahl
71 Reifen Felgen	25x10-12**; 12x7.0 Stahl

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) vom Importeur montiert: Beleuchtung, Rückstrahler, Scheinwerferkontrollampe, Kotschutzlappen hinten und
Bemerkungen Z2	Diebstahlsicherung (Lenkersperre)
Bemerkungen Z4	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z6	56) zulässig gem. VTS Art. 136/3 = 150 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6YA189
Marke	YAMAHA
Typ	YFM600
Leergewicht_von	382
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	507
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'3.66
Vmax_von	45
Vmax_bis	0
Motormarke	YAMAHA
Motortyp	IJ301E / IJ303E
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	595
Leistung	14.6
Leistung_bei_n_min	5400



Drehmoment	30
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (v= ausschaltbar)
AbgasCode	AEAD
Emissionscode	C00
ET-CO	18100
ET-THC	1250
ET-NMHC	0
ET-NOx	260
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000823
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	2700
Bemerkung	y