



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA190
Typengenehmigung erteilt	20000823
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030618
Erweiterung TG Positionen	'20/69/70
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM400
05 Typ; Variante/Version	AJ03W;
06 Vorziffer	JY.AJ03W..... oder AJ03W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	links, unter Sitz, auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	links, unten Mitte, seitlich auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A (v=elektr. ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	93
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v= 2 Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	h= 1 Scheibe geschlitzt (Handhebel rechts
20 Betriebsbremse Z3	oder Fusspedal)
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf HR (Handhebel links)
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Handhebel feststellbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	J304E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	401
28 Leistung kW	14.2
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	28.8
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/integriert in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5GH mit integriertem Katalysator
34 Motorkennzeichen	J304E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts unten auf Motorgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsblenden beidseitig neben Zylinder



35 Geräuschkämpfung Z2	unter Tank, Wärmeschutz über Schalldämpfer
35 Geräuschkämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1965
40 Länge bis	0
41 Breite von	1070
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1120
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	370
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	370
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1225
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	845
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	830



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	337
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	462
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	185
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	277
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12 MAXXIS / CHENG SHIN, NHS; 12x6.0
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12 MAXXIS / CHENG SHIN, NHS; 12x7.5
Bemerkungen Z1	18) Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung und Rückstrahler werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z4	Kotflügelverlängerungen v+h erforderlich
Bemerkungen Z5	Diebstahlsicherung = Lenkersperre (Importeur)
Bemerkungen Z7	56) Anhängelast/Garantie: 500 kg;
Bemerkungen Z8	zulässig, gem. Art. 136/3 VTS = 131 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht = 262 kg