



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA217
Typengenehmigung erteilt	20020523
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040506
Erweiterung TG Positionen	'17/20/25/34/47/56/69-71
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM660FP
06 Vorziffer	JY.AM0.W..... / AM0.W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts unter Sitz, oben am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte, unten seitlich auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A (vorne ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,66



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	63
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben ww. gelocht auf
20 Betriebsbremse Z2	VR, 1 Scheibe über Kardan auf HA ohne Diff.
20 Betriebsbremse Z3	Hebel rechts; ww. Stahlflexleitungen
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe, über Kardan auf HA.
21 Hilfsbremse Z2	Pedal rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, über Kardan auf HA.
23 Dauerbremse	Hebel links
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	M302E / M303E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	659
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	33.5
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	1/in HS integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5KM
34 Motorkennzeichen	M302E / M303E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten unten bei Kardan



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2085
40 Länge bis	0
41 Breite von	1150
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1210
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	410
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1275
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	890
47 Spur Achse 1 bis	900
48 Spur Achse 2 von	870
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	365
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	485
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	390
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	15
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	AT25x 8-12; 12x6
70 Reifen Felgen	AT25x10-12; 12x7.5
71 Reifen Felgen	195/70-14 M+S; 6x14 ET42
Bemerkungen Z1	06) JY.AM02W..... / AM02W..... oder JY.AM03W..... / AM03W.....
Bemerkungen Z3	56) gesetzlich zulässige Anhängelast = 136 kg
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht = 272 kg