



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA522
Typengenehmigung erteilt	20120827
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130508
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM300
05 Typ; Variante/Version	AH34W
06 Vorziffer	RK1AH34W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3812
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR TAIWAN CO., LTD, TWN- CHUNLI/ TAIWAN
11 Herstellerplakette	hinten, Mitte auf Rahmenrohr (Sattel entfernen)
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	81
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe auf HA ohne Diff.; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe auf HA, Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel feststellbar
25 Motor Marke	SYM
25 Motor Typ	H331E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	287
28 Leistung kW	12.4
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	24.6
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM 1L
34 Motorkennzeichen	H331E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, Mitte unterhalb Variomatikdeckel
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1895
40 Länge bis	0
41 Breite von	1069
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1124
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1199
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	815
47 Spur Achse 1 bis	865
48 Spur Achse 2 von	810
48 Spur Achse 2 bis	850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	307
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	423
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 22x7-10, 175/70-10, 21x7-10; 5.0x10, 5.5x10
70 Reifen Felgen	h= 22x10-9; 8.0x9 / 255/60-10, 255/50-10, 21x10-10, 20x10-10; 8.0x10
Bemerkungen Z1	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z2	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z3	- Öffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z4	- erfüllt mit Horizontalstrebe in oberer Öffnung des Frontschutzbügels unterhalb Gepäckträger
Bemerkungen Z6	56) zulässig gem. VTS Art 136/3 = 116kg
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht = 232kg