



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YB104
Typengenehmigung erteilt	20260202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e-A
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	MWD300
05 Typ; Variante/Version	SH27; B/01
06 Vorziffer	MLESH272.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1689*02298
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	THAI YAMAHA MOTOR CO., LTD, T-10540 Samutprakarm, Thailand
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Innenverkleidung
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte am Rahmen (Sattel öffnen)
14 Achsen/Räder	'2/3; v= Doppelrad
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	2.85
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	124
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
20 Betriebsbremse Z2	Hebel rechts
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z2	Pedal oder Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Trommel auf HR; He.links arretierbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	H352E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	292
28 Leistung kW	20.6
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	28.9
29 Md. max n	5750
30 Abgasreinigung	2/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA [e13] BYK



34 Motorkennzeichen	H352E
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2235
40 Länge bis	2260
41 Breite von	805
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1295
42 Höhe bis	1615
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	375
43 Überhang hinten bis	400
44 Abstand Achse 1-2 von	1595
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	470
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	315
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	413
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	157
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	256
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 120/70-14; 3.00x14
70 Reifen Felgen	h= 140/70-14; 4.00x14
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 55P, h= 62P
Bemerkungen Z1	01/14) Fahrzeugart gemäss Art. 16 VTS (Abstand Doppelrad >460 mm)
Bemerkungen Z3	36) Abstellstütze = Zentral- und Seitenständer
Bemerkungen Z4	Diebstahlsicherung = Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z6	36/42) mit mittlerem Windschild: Höhe= 1470 mm
Bemerkungen Z7	mit hohem Windschild: Höhe= 1615 mm
Bemerkungen Z9	40) 2260 mm mit Gepäckträger
Bemerkungen Z11	43) 400 mm mit Gepäckträger
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z23

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht
240 kg

Bemerkungen Z24

400 - Fahrzeug darf nur mit Führerausweis Kategorie A 35 kW gefahren
werden
