



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZA603
Typengenehmigung erteilt	20090826
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	ZHENHUA
04 Typ	ZH250
05 Typ; Variante/Version	ZHGT250-7; -/1
06 Vorziffer	L67RFML.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*2118
10 EFKO-Code	3985
10 Hersteller	ZHEJIANG WUYI ZHENHUA VHC CO.,LTD, RC-321206 Zhejiang
11 Herstellerplakette	hinten rechts, unter dem Sattel
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, hinter VR
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	2,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	56
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe längsgelocht, auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel feststellbar
25 Motor Marke	ZONGSHEN
25 Motor Typ	ZS169MM
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	243
28 Leistung kW	11.16
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	16.62
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	2/im Auspuffrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ST250 ZHENHUA $\phi$ e4!
34 Motorkennzeichen	ZS169MM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2002
40 Länge bis	0
41 Breite von	1210
41 Breite bis	0
42 Höhe von	920
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	239
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	950
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	241
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	241
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	125
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	125
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/30-12 42M; 8.0x12
70 Reifen Felgen	h= 250/40-10 60M; 8.0x10
Bemerkungen Z1	36) Diebstalsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Original Frontschutzbügel und Heckspoiler wird nicht montiert
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 162 kg