



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7AA102
Typengenehmigung erteilt	20020404
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070504
Erweiterung TG Positionen	'11/22/24
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	104
02 Fahrzeugsubart	Dreirad
04 Marke	AFIKIM
04 Typ	Sportster SE 15
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2294
10 Hersteller	AFIKIM ELECTRIC VEHICULES, IL-15148 KIBBUTZ AFIKIM, ISRAEL
11 Herstellerplakette	links oder rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	hinten, auf Quertraverse, hinter linker Batterie, unter Abdeckhaube
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Schraubenfedern, h= keine
16 Lenkung	Gabellenkung, auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	AMT
25 Motor Typ	DG2131
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.85
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	DG2131
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,85kW; 2700/min; 24V= Plakette, auf Motogehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1590
40 Länge bis	1720
41 Breite von	740
41 Breite bis	0
42 Höhe von	900
42 Höhe bis	1030
43 Überhang vorne von	200
43 Überhang vorne bis	0



43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	530
44 Abstand Achse 1-2 von	990
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	645
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	115
52 Leergewicht bis	125
53 Garantiegewicht von	285
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 2.75-10 38A6, 2.10x10
70 Reifen Felgen	h= 2.75-14 61A6, 1.60x14
Bemerkungen Z1	Erkennungsmerkmale: CM/CH 7AA1 02 auf Herstellerplakette



Bemerkungen Z3	20) Generatorbremse mit nachgeschalteter Sicherheitsmagnetbremse; Nullstromabschaltung
Bemerkungen Z4	zusätzlich: mech., Trommel, auf VR
Bemerkungen Z6	22) elektromagnetisch gelüftete Federdruck-Scheibenbremse
Bemerkungen Z7	zusätzlich: mech., Trommel, auf VR; a.W. mit Verriegelung
Bemerkungen Z9	52) inkl. Batteriesatz zu 40-50kg
Bemerkungen Z11	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	400 - keine Helmtragepflicht