



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7CA201
Typengenehmigung erteilt	20030107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251010
Erweiterung TG Positionen	'04/22/38/47/48/52/54/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (mehrspurig)
02 Fahrzeugsubart Code	127
02 Fahrzeugsubart	Motorisierter-Rollstuhl
04 Marke	CLASSIC
04 Typ	Plus (II)
05 Typ; Variante/Version	10, 20, 30
06 Vorziffer	88.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2311
10 Hersteller	KYBURZ Switzerland AG, 8424 Embrach
11 Herstellerplakette	rechts, oben an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	oben, auf Lenksäule, unter Instrumentenabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfeder; v+h= Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., auf VR
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	10.78-18.0



18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	Varinate 1: mech., Trommeln auf VR (Hebel
20 Betriebsbremse Z2	links) und über Kraftmesser/Generatorbremse
20 Betriebsbremse Z3	elektro-mech., Trommeln, auf alle Räder
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	RUETSCHI
25 Motor Typ	KM150/100-4B14C
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.9
28 Leistung n	1764
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	KM150/100-4B14C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,9kW; 1764/min; 15V= Plakette auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'ww. 2
40 Länge von	1800
40 Länge bis	1950
41 Breite von	750
41 Breite bis	950
42 Höhe von	1655
42 Höhe bis	1700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1270
44 Abstand Achse 1-2 bis	1320
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	690
47 Spur Achse 1 bis	795
48 Spur Achse 2 von	690
48 Spur Achse 2 bis	795
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	215
52 Leergewicht bis	370
53 Garantiegewicht von	415
53 Garantiegewicht bis	460
54 Achsgarantie v von	180
54 Achsgarantie v bis	230
54 Achsgarantie h von	250
54 Achsgarantie h bis	310
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20-2.25 reinf. 38J, 20-2.50 reinf. 42J; 16x1.35
70 Reifen Felgen	2.25-16 41B, 2.50-16 41B, 2.75-16 41B, 70/90-16, 80/80-16, 3.50-16 60P; 2.15x16; 1.60x16, 1.85x16
71 Reifen Felgen	125x80R13; 4Jx13 ET20 (mit Rad-Adapter 4x100), 145/70R13
Bemerkungen Z1	Erkennungsmerkmale: CM/CH 7CA2 01 oben, auf Lenksäule, unter Instrumentenabdeckung
Bemerkungen Z3	05/19) Geschwindigkeitsstufen 10, 20, 30 km/h (Drehzahl Elektromotor) elektr. über Software einstellbar
Bemerkungen Z5	20) Variante 2: mech., Trommeln, auf alle Räder (Pedal)
Bemerkungen Z6	Variante 3: mech., Trommeln, auf alle Räder (Hebel)
Bemerkungen Z8	22) Variante 1+3: elektromagnetisch gelüftete Sicherheitsmagnetbremse (Schalter)
Bemerkungen Z9	Variante 2: mech., Trommeln, auf alle Räder (Hebel links arretierbar mit Pedalunterstützung)
Bemerkungen Z11	24/25/28) ww. Marke: ABM / Typ: DLGF 100110-4 / Leistung: 0,90kW / Drehzahl n: 1720/min
Bemerkungen Z12	34) DLGF 100110-4 / 0,9kW; 1720 /min; 15V AC / Plakette, am Motorgehäuse
Bemerkungen Z14	36) Diebstahlsicherung: Zündschlüssel oder Lenkerschloss
Bemerkungen Z15	Windschutzscheibe mit Rahmen, ww. mit Türen



Bemerkungen Z17	52) inkl. Batteriesatz zu 30-80 kg
Bemerkungen Z19	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - keine Helmtragpflicht