



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7CA202
Typengenehmigung erteilt	20070119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsuart Code	104
02 Fahrzeugsuart	Dreirad
04 Marke	CLASSIC
04 Typ	DX
05 Typ; Variante/Version	10, 20, 30
06 Vorziffer	66.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2311
10 Hersteller	KYBURZ Switzerland AG, 8427 Freienstein
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, bei Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	10,78-18,0
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	Variante 1: mech., Trommel, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, auf HR (Hebel links)
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	RUETSCHI
25 Motor Typ	KM150/100-4WB14C
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.9
28 Leistung n	1764
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	KM150/100-4WB14C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,90kW; 1764/min; 15V= Plakette, unten auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1675
40 Länge bis	0
41 Breite von	760



41 Breite bis	0
42 Höhe von	980
42 Höhe bis	1500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	680
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	150
52 Leergewicht bis	200
53 Garantiegewicht von	360
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	80



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	280
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	80
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	2.25-16 38B, 2.50-16 42B, 2.50/2.75-16 46M; 1.6x16
Bemerkungen Z1	05/19) 10 / 20 / 30
Bemerkungen Z3	15) v= Einarm-Federgabel ohne Stossdämpfer; h= Doppelquerlenker mit einstellbarer Federung und Dämpfung
Bemerkungen Z5	20) Variante 2: mech., Trommel, auf VR (Hebel links) und mech., Trommeln, auf HR (Pedal)
Bemerkungen Z7	22) elektromagnetisch gelüftete Sicherheitsmagnetbremse (Schalter)
Bemerkungen Z9	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z11	52) inkl. Batteriesatz zu 40-80 kg
Bemerkungen Z13	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - keine Helmtragpflicht