



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7CB101
Typengenehmigung erteilt	20251006
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (mehrspurig)
02 Fahrzeugsuart Code	128
02 Fahrzeugsuart	schweres Motorfahrrad
04 Marke	CHRISTIANIA
04 Typ	Taxi-Bike (?)
05 Typ; Variante/Version	Taxi-Bike P2; -/-, -/2
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6619
10 Hersteller	CHRISTIANIA BIKES APS, 3782 DK Klemensker
11 Herstellerplakette	links, unten auf Aufbau-Rahmen bei Fahrer
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Sattelrohr
14 Achsen/Räder	'2/3
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	1.00
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht, VR
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, HR
22 Feststellbremse	mech., Scheiben gelocht/längsgelocht...
25 Motor Marke	SHIMANO
25 Motor Typ	siehe Bemerkungen
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.25
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	0,25kW; 36V Kleber; am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'
40 Länge von	2340
40 Länge bis	2390
41 Breite von	970



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1120
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1260
44 Abstand Achse 1-2 bis	1360
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	930
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x2.35 (60x507), 24x2.15 (55x507)
70 Reifen Felgen	h= 24x2.35 (60x507), 24x2.15 (55x507)
Bemerkungen Z1	04) Taxi-Bike P2, Taxi-Bike P2 Steps E6100, Taxi-Bike P2 Steps EP8-C, Taxi-Bike P2 Steps EP8-M,
Bemerkungen Z2	Taxi-Bike P2 Steps EP6-C
Bemerkungen Z4	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z6	16) - Vmax. 6 km/h = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z7	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 20 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z9	19) ... auf VR; Hebel links an Aufbau
Bemerkungen Z11	20) Mittelmotor, im Tretlagerbereich des Rahmens
Bemerkungen Z13	21/29) ww. E6100 / EP8-M / EP8-C / DU-EP600 / DU-EP600-CRG / DU-EP801 / DU-EP801-CRG
Bemerkungen Z15	31) Anzahl Plätze: Total 3, vorne 2 (Art. 63 VRV)
Bemerkungen Z17	44) inkl. Batteriesatz zu 3 - 3.5 kg
Bemerkungen Z19	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - Schild mit Sitzplatzanzahl Total 3, vorne 2, ist erforderlich