



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 7EB501 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250128 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (mehrspurig) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 127 |
| 02 Fahrzeugsuart | Motorisierter-Rollstuhl |
| 04 Marke | E-MOTORS SCHWEIZ |
| 04 Typ | JJ2000 |
| 05 Typ; Variante/Version | JJ2000DBP; 20/S/2 |
| 06 Vorziffer | LJLNE3J2..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4934 |
| 10 Hersteller | TAIZHOU XIANGYUAN NEW ENERGY, RC-Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | im Innenraum, rechts unter Feststellbremse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Innenraum, hinten Rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 17 Achsantrieb | Hinten |
| 18 Getriebe 1 | m1 |
| 18 iA 1 | 10.27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise V/H, Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ZHIHUI |
| 25 Motor Typ | EM70803 |
| 26 Bauart | Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 1.0 |
| 28 Leistung n | 1250 |
| 29 Md. max Nm | 7.6 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | EM70803 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2300 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1000 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1510 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1540 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 890 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 890 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 324 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 560 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 170 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 390 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 125/65-12; 2.75x12 |
| 70 Reifen Felgen | Mind. Index= v= 23B, h= 51B |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e9*168/2013*11942 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. |
| Bemerkungen Z2 | Grund: Fahrzeugart von Leichtmotorfahrzeug (L6e-BP) zu Motorfahrrad |
| Bemerkungen Z3 | (motorisierter Rollstuhl) transformiert |
| Bemerkungen Z5 | 37) Modifikationen; Klappspiegel, Rücksitz demontiert |
| Bemerkungen Z7 | 36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkschloss |
| Bemerkungen Z9 | 52) inkl. Batteriesatz zu 19 kg |
| Bemerkungen Z11 | 72) Geräusch nicht bewertbar |