



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7GA501
Typengenehmigung erteilt	20170329
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	71
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	127
02 Fahrzeugsubart	Motorisierter Rollstuhl
04 Marke	GRAF-CARELLO
04 Typ	Solo K 20
05 Typ; Variante/Version	Solo K 20; geschlossen Aufbau
06 Vorziffer	GC.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6242
10 Hersteller	MOBILITÄTSZENTRUM-CARELLO, A-8262 ILZ
11 Herstellerplakette	rechts, neben Sitzfläche
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenksäule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Gummi-/ h= Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	12,51
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Generatorbremse mit nachgeschalteter
20 Betriebsbremse Z2	Sicherheitsmagnetbremse, auf HR,
20 Betriebsbremse Z3	Nullstromabschaltung
21 Hilfsbremse Z1	elektromagnetisch gelüftete
21 Hilfsbremse Z2	Federdruck-Scheibenbremse, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Hebel an Gehäuse
25 Motor Marke	GEARMOTORS CC
25 Motor Typ	MRA71070 SPK.011 SX
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.86
28 Leistung n	288
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	MRA71070SPK.011SX
34 Motorkennzeichen	0,43kW; 288/min; 24V= Kleber auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2 (Defroster erf.)



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1720
40 Länge bis	0
41 Breite von	790
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1650
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1090
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	695
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	695
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	159



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	363
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 3.50-8; 2.50x8
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsstufen 20 km/h (Drehzahl Elektromotor) elektr. über Software einstellbar
Bemerkungen Z3	24) Antrieb über 2 Elektromotoren. Je ein Motor für Hinterrad links und rechts
Bemerkungen Z5	28) Leistung: je 0.43 kW; Gesamtleistung Elektromotoren= 0,86 kW
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Zündschlüssel
Bemerkungen Z9	52) inkl. Batteriesatz zu 104 kg
Bemerkungen Z11	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	400 - keine Helmtragpflicht