



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7JA304
Typengenehmigung erteilt	20250718
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251027
Erweiterung TG Positionen	'05/06/19/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (mehrspurig)
02 Fahrzeugsubart Code	127
02 Fahrzeugsubart	Motorisierter-Rollstuhl
04 Marke	JIA JI
04 Typ	JJ2000
05 Typ; Variante/Version	JJ2000DBP; 25/S, 45/S
06 Vorziffer	LJLNE.J0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4898
10 Hersteller	TAIZHOU XIANGYUAN NEW ENERGY, RC-Zhejiang
11 Herstellerplakette	im Innenraum, rechts unter Feststellbremse
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, hinten Rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	10.27
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	25
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ZHIHUI
25 Motor Typ	EM70803
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	2.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	4.3
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EM70803
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2300
40 Länge bis	0
41 Breite von	1000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1510
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	890
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	890
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	386
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	560
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	172
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	388
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 125/65-12; 2.75x12
70 Reifen Felgen	Mind. Index= v= 23B, h= 51B
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e9*168/2013*11942 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Leichtmotorfahrzeug (L6e-BP) zu Motorfahrrad
Bemerkungen Z3	(motorisierter Rollstuhl) transformiert
Bemerkungen Z5	37) Modifikationen; Klappspiegel, Rücksitz demontiert, Reduktion Vmax. auf 20 bzw. 25 km/h,
Bemerkungen Z6	Umprogrammierung der Motorleistung von 1.5 auf 2.0 kW
Bemerkungen Z8	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkschloss
Bemerkungen Z10	52) inkl. Batteriesatz zu 81 kg
Bemerkungen Z12	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	05) 25/S / 25/S / 45/S / 45/S
Bemerkungen Z17	06) LJLNE5J0..2..... / LJLNE5J0..2..... / LJLNE7J0..1..... / LJLNE7J0..1.....
Bemerkungen Z18	19) 20 / 25 / 20 / 25