



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7KA302
Typengenehmigung erteilt	20150903
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20201023
Erweiterung TG Positionen	'06/41/48/70/71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	104
02 Fahrzeugsubart	Dreirad
04 Marke	KYBURZ
04 Typ	DX2
05 Typ; Variante/Version	DX2
06 Vorziffer	TCK71..D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2844
10 Hersteller	KYBURZ Switzerland AG, 8427 Freienstein
11 Herstellerplakette	rechts hinten, Aussenwand des Helmfac
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Einarm-Federgabel; h= Querlenker; Stossd.
16 Lenkung	Motorradlenker, auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	10,78-18,0



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	ABM
25 Motor Typ	DLGF100110-4
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.9
28 Leistung n	1720
29 Md. max Nm	23.0
29 Md. max n	1720
34 Motorkennzeichen	DLGF100110-4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,9kW; 1720/min; 15V AC Plakette am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1920
40 Länge bis	2450



41 Breite von	820
41 Breite bis	990
42 Höhe von	1160
42 Höhe bis	1210
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1134
44 Abstand Achse 1-2 bis	1480
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	680
48 Spur Achse 2 bis	950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	277
52 Leergewicht bis	302
53 Garantiegewicht von	460
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	340
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	82
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	16
<b>69 Reifen Felgen</b>	v+h= 2.50-16, 2.75-16, 80/80-16, 70/90-16
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 3.50-16, 90/100-16, 125/80R13, 145/70R13, 155/65R13
<b>71 Reifen Felgen</b>	Felgen: 1.60x16, 1.85x16, 13x4.0 ET43, 13x4.0 ET20 (mit Rad-Adapter 4x100)
<b>Bemerkungen Z1</b>	13) Hilfsbremse: elektr., Elektromotor, Rekuperationsbremse, auf HR
<b>Bemerkungen Z3</b>	15) v= a.W. mit Stossdämpfer auf Federgabelbrücke
<b>Bemerkungen Z5</b>	19) Geschwindigkeitsstufen 0-10, 0-20 bzw. 0-30 km/h (Drehzahl Elektromotor) elektr. über Software einstellbar
<b>Bemerkungen Z7</b>	22) elektromagnetisch gelüftete Sicherheitsmagnetbremse (Schalter)
<b>Bemerkungen Z9</b>	36) Diebstahlsicherung: Zünd-Leerlaufschalter in abschliessbarem Ablagefach
<b>Bemerkungen Z11</b>	52) inkl. Batteriesatz zu 28-53 kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	75) nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - keine Helmtragepflicht