



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7LA702
Typengenehmigung erteilt	20260326
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (mehrspurig)
02 Fahrzeugsuart Code	127
02 Fahrzeugsuart	Motorisierter-Rollstuhl
04 Marke	LUXXON
04 Typ	E4900
05 Typ; Variante/Version	FMSN03; FM20A/01A, FM20B/01A
06 Vorziffer	HA9SN.5A...MAL...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4888
10 Hersteller	ZHEJIANG FRANK MORINI NEW ENERGY Co., Ltd, Taizhou City, Zhejiang, China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, vor HR
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen unterhalb Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	14.0



18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., auf HR; Hebel links (arretierbar)
25 Motor Marke	ZHEJIANG
25 Motor Typ	ZN60V1000W
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	1.0
28 Leistung n	2430
29 Md. max Nm	3.9
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	ZN60V1000W
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1640
40 Länge bis	0
41 Breite von	685
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1085
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1085
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	560
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	580
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	176
52 Leergewicht bis	199
53 Garantiegewicht von	191
53 Garantiegewicht bis	214
54 Achsgarantie v von	66
54 Achsgarantie v bis	67
54 Achsgarantie h von	125
54 Achsgarantie h bis	147
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 3.00-10; 2.15x10
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e9*168/2013*16491 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Leichtmotorfahrzeug (L6e-A) zu Motorfahrzeug transformiert
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z6	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) FM20A/01A / FM20B/01A
Bemerkungen Z10	52) 199 inkl. Batteriesatz zu 30.5 kg / 176 inkl. Batteriesatz zu 8.2 kg
Bemerkungen Z11	53) 214 / 191
Bemerkungen Z12	54) v= 67 / h= 147 / v= 66 / h= 125
Bemerkungen Z13	68) Mind. Index v= 16B / h= 18B / v= 16B / h= 16B