



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7MB401
Typengenehmigung erteilt	20250326
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (mehrspurig)
02 Fahrzeugsart Code	127
02 Fahrzeugsart	Motorisierter-Rollstuhl
04 Marke	MODIKA
04 Typ	VF1 New
05 Typ; Variante/Version	VF1; 02/0?
06 Vorziffer	R4T22BC6.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4937
10 Hersteller	MODIKA INTENATIONAL, Hong-Kong, China
11 Herstellerplakette	vorne, mitte an Zentralrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	10.37
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., auf HR; Hebel links (arretierbar)
25 Motor Marke	XIYOU
25 Motor Typ	SEG30C
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	1.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	4.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	SEG30C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1625
40 Länge bis	1730
41 Breite von	690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	1304
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1080
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	558
47 Spur Achse 1 bis	585
48 Spur Achse 2 von	573
48 Spur Achse 2 bis	585
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	199
52 Leergewicht bis	203
53 Garantiegewicht von	219
53 Garantiegewicht bis	223
54 Achsgarantie v von	73
54 Achsgarantie v bis	75
54 Achsgarantie h von	146
54 Achsgarantie h bis	148
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 3.00-10; 2.5x10
70 Reifen Felgen	Min. Index v= 16B, h= siehe Zuordnung
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e9*168/2013*11630 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Leichtmotorfahrzeug (L6e-A) zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z6	52) inkl. Batteriesatz zu 31 kg
Bemerkungen Z8	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) 02/00 / 02/01 / 02/02 / 02/03
Bemerkungen Z12	40) 1690 / 1625 / 1730 / 1625
Bemerkungen Z13	42) 1100 / 1260 / 1304 / 1260
Bemerkungen Z14	47) 585 / 585 / 558 / 585
Bemerkungen Z15	48) 585 / 585 / 573 / 585
Bemerkungen Z16	52) 199 / 203 / 203 / 203
Bemerkungen Z17	53) 219 / 223 / 223 / 223



Bemerkungen Z18	54) v/h= 73/146 / 75/148 / 75/148 / 75/148
Bemerkungen Z19	70) Min. Index h= 17B / 18B / 18B / 18B
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - keine Helmtragpflicht