



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	70A101
Typengenehmigung erteilt	20030821
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	71
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsuart Code	127
02 Fahrzeugsuart	Motorisierter Rollstuhl
04 Marke	ORTOCAR
04 Typ	Exklusiv
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2365
10 Hersteller	ORTOPEDIA GMBH, D-24149 KIEL
11 Herstellerplakette	hinten, unter Motorhaube, rechts auf Querträger
12 Fahrgestellnummer	hinten, unter Motorhaube, rechts auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Blattfedern; h= Spiralfedern
16 Lenkung	Motorradlenker, auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	15,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
25 Motor Marke	LEROY-SOMER
25 Motor Typ	MBT1141L
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.7
28 Leistung n	4100
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	MBT1141L
34 Motorkennzeichen	0,70kW; 4100/min; 24V= Plakette auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1315
40 Länge bis	1350
41 Breite von	660
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1170
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	545
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	550
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	130
52 Leergewicht bis	140
53 Garantiegewicht von	300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 3.50-5 51A4; 155x85 LM
70 Reifen Felgen	h= 5.00-6 54A4; 180x90 LM
Bemerkungen Z1	Erkennungsmerkmale: CM/CH 70A1 01 auf Herstellerplakette
Bemerkungen Z3	20) Generatorbremse mit nachgeschalteter Sicherheitsmagnetbremse, auf HA; Nullstromabschaltung



<b>Bemerkungen Z5</b>	22) elektromagnetisch gelüftete Federdruck-Scheibenbremse, auf HA
<b>Bemerkungen Z7</b>	36) Diebstahlsicherung: Zündschloss oder Schliesskette
<b>Bemerkungen Z9</b>	52) inkl. Blei-Gel-Batteriesatz zu 44kg (60Ah) oder 55kg (80Ah)
<b>Bemerkungen Z11</b>	75) nicht erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	400 - keine Helmtragepflicht