



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7PA101
Typengenehmigung erteilt	20020718
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsuart Code	104
02 Fahrzeugsuart	Dreirad
04 Marke	PRIDE
04 Typ	Victory XL3
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2369
10 Hersteller	PRIDE MOBILITY PRODUCTS CORP., NL-1046 AL AMSTERDAM
11 Herstellerplakette	hinten, Mitte auf Karosserie
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts auf Chassis-Querträger
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v+h= Schraubenfedern
16 Lenkung	Motorradlenker, auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	18,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
25 Motor Marke	ASI
25 Motor Typ	AS 801-008 B
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.45
28 Leistung n	4246
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	AS 801-008 B
34 Motorkennzeichen	0.45kW; 4246/min; 24V= Plakette auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1400
40 Länge bis	0
41 Breite von	680
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1140
42 Höhe bis	1300
43 Überhang vorne von	180
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	220



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	580
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	116
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	252
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 2.50-8 (12.5-2.25) 24A3; 1.75x8
70 Reifen Felgen	h= 4.10/3.50-6 4PR 52A3; 3.00x6
Bemerkungen Z1	Erkennungsmerkmale: CM/CH 7PA1 01 auf Herstellerschild oder Plakette, hinten, rechts auf Chassis-Querträger



Bemerkungen Z3	20) Generatorbremse mit nachgeschalteter Sicherheitsmagnetbremse (Totmannbremse), auf HA; Nullstromabschaltung
Bemerkungen Z4	zusätzlich: mech., Trommel auf VR (Hebel Links)
Bemerkungen Z6	22) elektromagnetisch gelüftete Federdruck-Scheibenbremse, auf HA
Bemerkungen Z7	zusätzlich: mech., Trommel auf VR (Hebel Links, feststellbar)
Bemerkungen Z9	36) Diebstahlsicherung: Zündschlüssel oder Schliesskette
Bemerkungen Z11	52) inkl. Gel-Batteriesatz zu 38kg
Bemerkungen Z13	75) nicht bewertbar