



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7RA701
Typengenehmigung erteilt	20181022
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210614
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	71
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	127
02 Fahrzeugsubart	Motorisierter Rollstuhl
04 Marke	REGAL-RAPTOR
04 Typ	Inizietto
05 Typ; Variante/Version	KLS800; -/-
06 Vorziffer	LFU.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3939
10 Hersteller	LIFENG GROUP CO. LTD, R.C. 325060 Zhejiang P.R. China
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitl. am Rahmen unter Motorhaube
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Federbeine
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	10,17
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben gelocht auf VR, Hebel rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf HR, Hebel links
22 Feststellbremse	Hebel links feststellbar
25 Motor Marke	NANPU
25 Motor Typ	CNPW6-800
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.8
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	CNPW6-800
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	2040
40 Länge bis	2080



41 Breite von	940
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1470
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	740
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	840
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	200
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	320
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 3.00x10; 2.50x10
70 Reifen Felgen	h= 80/90x12; 2.50x12 / 3.00x10; 2.50x10
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Hauptschalter
Bemerkungen Z3	52) inkl. Batteriesatz zu 9 kg
Bemerkungen Z5	75) nicht bewertbar