



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SHOPRIDER TE 889 DXS

Typengenehmigungs-Nr.: 7SA103

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	7SA103
Typengenehmigung erteilt	20020613
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	71
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsbart Code	127
02 Fahrzeugsbart	Motorisierter Rollstuhl
10 EFKO-Code	2380

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SHOPRIDER
04 Typ	TE 889 DXS
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	DMA Days Medical Aids LTD, GB-CF31 2AL Bridgend
11 Herstellerplakette	vorne oder hinten, an Karosserie
12 Fahrgestellnummer	links, hinten auf Querträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PIHSIANG
25 Motor Typ	M3-9MNF
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.6
28 Leistung n	5850
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	M3-9MNF



34 Motorkennzeichen
Anbringungsart

0,60kW; 5850/min; 24V= Plakette auf Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v/h= Schraubenfedern
16 Lenkung	Motorradlenker, auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	25,33

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	9
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0

Masse & Dimensionen

40 Länge von	1450
40 Länge bis	0
41 Breite von	680
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1110
42 Höhe bis	1240
43 Überhang vorne von	300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	170
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	550
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	550
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	129
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	287
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 4.00-5 (330x100) 4PR 54A3; 2.75x5

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Erkennungsmerkmale: CM/CH 7SA1 03 auf Herstellerplakette
Bemerkungen Z3	20) Generatorbremse mit nachgeschalteter Sicherheitsmagnetbremse, auf HA; Nullstromabschaltung
Bemerkungen Z4	zusätzlich: mech., Trommel, auf HA (Hebel links)
Bemerkungen Z6	22) elektromagnetisch gelüftete Federdruck-Scheibenbremse, auf HA
Bemerkungen Z8	36) Diebstahlsicherung: Zündschloss oder Schliesskette
Bemerkungen Z10	52) inkl. Gel-Batteriesatz zu 27kg
Bemerkungen Z12	75) nicht bewertbar