



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7SA201
Typengenehmigung erteilt	20020529
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	71
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsbart Code	127
02 Fahrzeugsbart	Motorisierter Rollstuhl
04 Marke	SKS
04 Typ	Swiss Viva
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1414
10 Hersteller	SKS REHAB AG, 8762 Schwanden GL
11 Herstellerplakette	vorne, auf Querträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	h= Federbeine
16 Lenkung	elektr., Drehzahldifferenz der HR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	28,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
25 Motor Marke	MICRO MOTOR
25 Motor Typ	PMGSt80/65
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.25
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	PMGSt80/65
34 Motorkennzeichen	0,25kW; 5250/min; 24V= Plakette auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	960
40 Länge bis	0
41 Breite von	590
41 Breite bis	635
42 Höhe von	1040
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	465
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	520
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	100
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 2.80-4 42A3; 3.0x4
70 Reifen Felgen	h= 3.00-8 28A3; 3.0x8
Bemerkungen Z1	Erkennungsmerkmale: CM/CH 7SA2 01 auf Herstellerplakette
Bemerkungen Z3	19) 5 Geschwindigkeitsstufen elektronisch einstellbar



<b>Bemerkungen Z5</b>	20) Generatorbremse mit nachgeschalteter Sicherheitsmagnetbremse, auf HA; Nullstromabschaltung
<b>Bemerkungen Z7</b>	22) elektromagnetisch gelüftete Federdruck-Scheibenbremse, auf HA
<b>Bemerkungen Z9</b>	36) Diebstahlsicherung: Kontaktstecker
<b>Bemerkungen Z11</b>	52) inkl. Gel-Batteriesatz zu 36kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	75) nicht bewertbar