



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 7SB202 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140501 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20170803 |
| Erweiterung TG Positionen | '34/36/40/41/42/47/48/52 |
| 01 EFKO-Code | 71 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 127 |
| 02 Fahrzeugsubart | Motorisierter Rollstuhl |
| 04 Marke | STECKMOBIL |
| 04 Typ | Magnum |
| 05 Typ; Variante/Version | Elektromobil |
| 06 Vorziffer | ..C..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2384 |
| 10 Hersteller | AIW, AUTOMOTIVE INTERIOR WORLD, D-08258 Markneukirchen |
| 11 Herstellerplakette | hinten, auf Motorgehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Eingeschlagene Zeichenfolge an sichtbaren Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= Federbeine |
| 16 Lenkung | mech. |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | elektromagnetische Motorbremse mit nachge- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | schalteter Sicherheitsmagnetbremse, auf HA; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Nullstromabschaltung |
| 22 Feststellbremse | mech.,Trommeln,auf VR;Hebel li.feststellbar |
| 25 Motor Marke | VEM |
| 25 Motor Typ | KL0090L4PRE |
| 26 Bauart | / |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 1.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | VEM |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | 1,00kW; 2600/min; 24V= Plakette; hinten, oben auf Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | 1/links |
| 40 Länge von | 1594 |
| 40 Länge bis | 1650 |



| | |
|--------------------------|------|
| 41 Breite von | 810 |
| 41 Breite bis | 870 |
| 42 Höhe von | 1575 |
| 42 Höhe bis | 1730 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1080 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 660 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 700 |
| 48 Spur Achse 2 von | 660 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 700 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 190 |
| 52 Leergewicht bis | 210 |
| 53 Garantiegewicht von | 330 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |



| | |
|------------------------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 15x6.00-6; 4.50x6 Stahl |
| 70 Reifen Felgen | 15x6.00-6; 3.50x6 Stahl |
| 71 Reifen Felgen | 165/65-8, 16x7.50-8 ; 5x8 Alu |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Kontaktschlüssel |
| Bemerkungen Z3 | ww. mit Kabine |
| Bemerkungen Z5 | 51) inkl. Gel-Batteriesatz zu 30 kg |
| Bemerkungen Z6 | bzw. inkl. Lithium-Batteriesatz zu 49kg |
| Bemerkungen Z8 | 75) nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 400 - keine Helmtragepflicht |